

HERSTELLER/VERTRIEB
KONTAKTPERSON
NOTRUFNUMMER (RUND UM DIE UHR)
HANDELSBEZEICHNUNG/SYNONYME
PRODUKTNUMMER
CHEMISCHE BEZEICHNUNG
CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG
CHEMISCHE FORMEL
ERSTELLUNGSDATUM
ERSETZT DAS SDB VOM:

Rainbow Technology Corporation (800)637-6047
Larry Joe Steeley, Jr.
Chem-Tel Inc. (800) 255-3924
Greenlee Kabelcreme
CRM-Q (35207), CRM-1 (35208), CRM-5 (35209)
Nicht zutreffend
Schmiermittel
25. April 2005
28. Oktober 2004

HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION SYSTEM (HMIS)

GESUNDHEIT 0
ENTFLAMMBARKEIT . . 0
REAKTIVITÄT . . . 0
SCHUTZ . . . -

TEIL 2 – ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

CHEMISCHE/ALLGEMEINE BEZEICHNUNG	CAS-NUMMER	%	PEL (OSHA) TLV (ACGIH):	SARA 302/30 4(1)	SARA 313(2)	STAAT/LAND INFO(3)(4)	CERCLA RQ
Dieses Produkt enthält keine Gefahrstoffe							

TEIL 3 – MÖGLICHE GEFAHREN

ÜBERBLICK: VORSICHT. Kann Augenreizungen verursachen. Lichtundurchlässiges, gelbes, zähflüssiges Gel mit typischem Geruch.

Hauptsächliche Aussetzungsform: Augenkontakt

Akute/Potenzielle Auswirkungen auf die Gesundheit

AUGEN: Dieses Produkt kann Augenreizungen verursachen.

HAUT: Nicht schädlich.

EINATMEN: Nicht schädlich.

VERSCHLUCKEN: Kann Reizungen des Magen-/Darmtraktes verursachen.

CHRONISCHE/LANGFRISTIGE AUSWIRKUNGEN: Keine Daten

ANZEICHEN UND SYMPTOME EINER ÜBEREXPOSITION: Verschlucken kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen.

AUSWIRKUNGEN AUF ZIELORGANE: Keine Daten

ANGABEN ZU AUSWIRKUNGEN AUF REPRODUKTION/ENTWICKLUNG: Keine Daten

ANGABEN ZUR KARZINOGENITÄT: Dieses Material wird von IARC, NTP oder OSHA nicht als Karzinogen geführt.

TEIL 4 - ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

AUGEN: Sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Bei anhaltenden Reizungen einen Arzt aufsuchen.

HAUT: Mit Wasser abwaschen.

EINATMEN: Es ist keine spezielle Behandlung erforderlich, da eine Gefährdung durch Einatmen dieses Materials sehr unwahrscheinlich ist.

VERSCHLUCKEN: Bei anhaltenden Reizungen des Magen-/Darmtraktes einen Arzt aufsuchen.

TEIL 5 - BRANDBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN

FLAMMPUNKT: Bei Anwendung der Standardmethoden keine Entflammung.

LÖSCHMITTEL: Entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung von Umgebungsbränden einsetzen.

SONDERMASSNAHMEN BEI DER BRANDBEKÄMPFUNG: Ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Vollmaske im Hochdruckmodus verwenden.

TEIL 6 - MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Mit einem reaktionsträgen Material aufnehmen. Den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser abspülen, um jegliche Rückstände zu entfernen. Nach einer Verschüttung kann die Oberfläche rutschig sein.

TEIL 7 - HANDHABUNG UND LAGERUNG

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vor Einfrieren schützen.

Seite 2

Rainbow Technology Corporation
Produkt CRM-Q (35207), CRM-1 (35208), CRM-5 (35209)

TEIL 8 – EXPONIERUNGSKONTROLLEN UND PERSÖNLICHER SCHUTZ

Augenschutz: Augenwaschstation wird empfohlen.

Hautschutz: Keine speziellen Anforderungen für dieses Material.

Atemschutz: Keine speziellen Anforderungen für dieses Material.

Technische Kontrollen: Normale Entlüftung.

TEIL 9 - PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

SIEDEPUNKT (°C/°F):	100 °C / 212 °F	RELATIVE DICHTE: (WASSER = 1)	0,97
DAMPFDROCK (mmHg):	< 18	pH-Konzentration	7,8
DAMPFDICHTE (LUFT=1)	N/E	VERDAMPFUNGSRATE (N-BUTYLACETAT=1)	nicht zutr.
WASSERLÖSLICHKEIT:	Mit Wasser mischbar		
GERUCH UND AUSSEHEN:	Lichtundurchlässiges, gelbes, zähflüssiges Gel mit typischem Geruch		

TEIL 10 – REAKTIVITÄT

STABILITÄT:	Stabil
ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:	Hohe Temperatur
UNVERTRÄGLICHKEIT	Starke Säuren, Oxidationsmittel
GEFÄHRLICHE POLYMERISIERUNG:	Tritt nicht ein.
GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGS- ODER NEBENPRODUKTE:	CO, CO2

TEIL 11 – ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Keine Daten

TEIL 12 – ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Keine Daten

TEIL 13 – ANGABEN ZUR ENTSORGUNG

Entsorgungsmethode:

Die Entsorgung muss gemäß den anwendbaren Vorschriften erfolgen.

TEIL 14 – ANGABEN ZUM TRANSPORT

DOT-Lieferbezeichnung/-klasse:

Inlandtransport unterliegt keinen Regelungen

TEIL 15 – VORSCHRIFTEN

US-Bundesvorschriften:

TSCA - United States Toxic Substances Control Act (US-Gesetz zur Kontrolle giftiger Substanzen): Die relevanten Bestandteile dieses Produktes sind aufgeführt:

Title III Section 311/312 Gefahrgutkategorien – 40 CFR 370.2):

Akut (x) Chronisch () Brand () Druck () Reaktiv () Nicht zutreffend ()

(1) Title III Section 302/304 Extrem gefährliche Güter – 40 CFR 355 Anhang A

(2) Title III Section 313 Giftige Chemikalien – 40 CFR 372.65

Wenn im Teil 2 dieses SDB angegeben, enthält dieses Produkt giftige Chemikalien, die nach Section 313 des Emergency Planning & Community Right to Know Act 1986 meldepflichtig sind. Diese Angaben müssen in allen SDB, die für dieses Material kopiert und verteilt werden, enthalten sein.

RCRA-Status: Nach RCRA ist der Benutzer des Produktes verpflichtet, zum Zeitpunkt der Entsorgung festzustellen, ob ein Material, das dieses Produkt enthält oder davon abgeleitet ist, als Sondermüll eingestuft werden muss. Wenn dieses Produkt als Sondermüll eingestuft wird, erhält es (einen) RCRA-Code(s).

Staatliche und örtliche Vorschriften: Bestimmte Staaten führen ihre eigenen Bestandteilelisten, die etwas von den Bundesnormen abweichen. Wenn in Teil 2 dieses SDB angegeben, fallen Bestandteile dieses Produktes eventuell unter die Vorschriften der unten aufgeführten Staaten.

Seite 3

Rainbow Technology Corporation

Produkt CRM-Q (35207), CRM-1 (35208), CRM-5 (35209)

Der Benutzer muss die örtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes beachten.

(3) California Proposition 65 (Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act von 1986)

(4) Massachusetts (Hazardous Substance Disclosure by Employers)

Die Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung aus für zuverlässig angesehenen Quellen genau. Der Benutzer dieses Produktes ist jedoch selbst dafür verantwortlich, andere relevante Informationsquellen zu untersuchen und zu verstehen, die zur Einhaltung aller Gesetze und Verfahren für die sichere Handhabung dieses Produktes notwendig sind. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck muss ebenfalls vom Benutzer bestätigt werden.
